

## Indicadores SOGC Unidad de Salud II Trimestre 2020

| TIPO INDICADOR             | DESCRIPCION   | NUMERADOR   | DENOMINADOR   | NUMERADOR ABRIL | DENOMINADOR ABRIL | PORCENTAJE ABRIL | NUMERADOR MAYO | DENOMINADOR MAYO | PORCENTAJE MAYO | NUMERADOR JUNIO | DENOMINADOR JUNIO | PORCENTAJE JUNIO |
|----------------------------|---|---|---|-----------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
| CALIDAD TÉCNICA            | Oportunidad en la atención en consulta de odontología general             | Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita para ser atendido en la consulta de odontología general y la fecha para la cual es asignada la cita                            | Número total de consultas odontológicas generales asignadas en la institución |                 |                   | #¡DIV/0!         |                |                  | #¡DIV/0!        |                 |                   | #¡DIV/0!         |
| CALIDAD TÉCNICA            | Proporción de esquemas de vacunación adecuados en niños menores de un año | Número de niños menores de un año con esquema de vacunación adecuado según las normas del Programa Ampliado de Inmunizaciones   | Número total de niños menores de un año afiliados a la EAPB                   | 4               | 4                 | 1,00             | 4              | 4                | 1,00            | 4               | 4                 | 1,00             |
| CALIDAD TÉCNICA            | Oportunidad en la detección de cáncer de cuello uterino                   | Número total de pacientes con CA de cuello uterino detectados in situ   | Número total de pacientes detectados con cáncer de cuello uterino             | 0               | 0                 | #¡DIV/0!         | 0              | 0                | #¡DIV/0!        | 0               | 0                 | #¡DIV/0!         |
| CALIDAD TÉCNICA            | proporción hipertensión arterial Controlada                               | Número total de pacientes que seis meses después de diagnosticada su hipertensión arterial presentan niveles de tensión arterial esperados de acuerdo con las metas recomendadas por la guía de practica clínica basada en la evidencia | Número total de pacientes hipertensos diagnosticados (TOTAL 602)              |                 | 35                | #¡DIV/0!         |                | 45               | #¡DIV/0!        |                 | 30                | #¡DIV/0!         |
| GERENCIA DEL RIESGO        | Proporción de vigilancia de Eventos Adversos                              | Número total de eventos adversos detectados y gestionados   | Número total de eventos adversos detectados                                   | 0               |                   | #¡DIV/0!         | 0              |                  | #¡DIV/0!        | 0               |                   | #¡DIV/0!         |
| ACCESIBILIDAD/ OPORTUNIDAD | Oportunidad en la asignación de cita en la Consulta Médica General        | Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita para ser atendido en la consulta medica general y la fecha para la cual es asignada la cita.                                   | Número total de consultas médicas generales asignadas en la institución.      | 2               | 53                | 0,04             | 153            | 313              | 0,49            | 486             | 540               | 0,9              |

| TIPO INDICADOR                | DESCRIPCION  | NUMERADOR   | DENOMINADOR   | NUMERADOR ABRIL | DENOMINADOR ABRIL | PORCENTAJE ABRIL | NUMERADOR MAYO | DENOMINADOR MAYO | PORCENTAJE MAYO | NUMERADOR JUNIO | DENOMINADOR JUNIO | PORCENTAJE JUNIO |
|-------------------------------|--|---|---|-----------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
| ACCESIBILIDAD/<br>OPORTUNIDAD | Oportunidad en la asignación de cita en la consulta medica especializada_GINECOLOGIA       | Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita para ser atendido en la consulta medica especializada y la fecha para la cual es asignada la cita. | Número total de consultas médicas especializadas asignadas en la institución. | -1              | 7                 | -0,14            | 47             | 12               | 3,92            | 42              | 13                | 3,23             |
| ACCESIBILIDAD/<br>OPORTUNIDAD | Oportunidad en la asignación de cita en la consulta medica especializada_PEDIATRIA         | Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita para ser atendido en la consulta medica especializada y la fecha para la cual es asignada la cita. | Número total de consultas médicas especializadas asignadas en la institución. | 1               | 10                | 0,1              | 5              | 9                | 0,56            | 15              | 17                | 0,88             |
| ACCESIBILIDAD/<br>OPORTUNIDAD | Oportunidad en la asignación de cita en la consulta medica especializada_MEDICINA FAMILIAR | Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita para ser atendido en la consulta medica especializada y la fecha para la cual es asignada la cita. | Número total de consultas médicas especializadas asignadas en la institución. | NA              | NA                | #¡VALOR!         | NA             | NA               | #¡VALOR!        | NA              | NA                | #¡VALOR!         |
| ACCESIBILIDAD/<br>OPORTUNIDAD | Oportunidad en la asignación de cita en la consulta medica especializada_PSICOLOGIA        | Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita para ser atendido en la consulta medica especializada y la fecha para la cual es asignada la cita. | Número total de consultas médicas especializadas asignadas en la institución. | 0               | 1                 | 0                | 23             | 14               | 1,64            | 52              | 22                | 2,36             |
| ACCESIBILIDAD/<br>OPORTUNIDAD | Oportunidad en la asignación de cita en la consulta medica especializada_FISIOTERAPIA      | Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita para ser atendido en la consulta medica especializada y la fecha para la cual es asignada la cita. | Número total de consultas médicas especializadas asignadas en la institución. | -1              | 2                 | -0,5             | 29             | 21               | 1,38            | 14              | 11                | 1,27             |

| TIPO INDICADOR                | DESCRIPCION  | NUMERADOR   | DENOMINADOR   | NUMERADOR ABRIL | DENOMINADOR ABRIL | PORCENTAJE ABRIL | NUMERADOR MAYO | DENOMINADOR MAYO | PORCENTAJE MAYO | NUMERADOR JUNIO | DENOMINADOR JUNIO | PORCENTAJE JUNIO |
|-------------------------------|--|---|---|-----------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
| ACCESIBILIDAD/<br>OPORTUNIDAD | Oportunidad en la asignación de cita en la consulta medica especializada_PERIODONCIA | Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita para ser atendido en la consulta medica especializada y la fecha para la cual es asignada la cita. | Número total de consultas médicas especializadas asignadas en la institución.                                     | NA              | NA                | #¡VALOR!         | NA             | NA               | #¡VALOR!        | NA              | NA                | #¡VALOR!         |
| ACCESIBILIDAD/<br>OPORTUNIDAD | Numero de tutelas por no prestación de servicios pos                                 | Número de tutelas falladas a favor del afiliado por no prestación de servicios  | No se remitirá información sobre denominador para este indicador  |                 |                   | #¡DIV/0!         |                |                  | #¡DIV/0!        |                 |                   | #¡DIV/0!         |
| ACCESIBILIDAD/<br>OPORTUNIDAD | Oportunidad en entrega de medicamentos POS   | número total de medicamentos POS ordenados por el medico que son entregados por la farmacia desde la primera vez que el afiliado o su representante presenta la formula                                     | Número total de medicamentos POS solicitados a la farmacia por el afiliado o su representante durante el periodo. | 188             | 2590              | 0,07             | 1367           | 2308             | 0,59            | 1993            | 3202              | 0,62             |
| CALIDAD TÉCNICA               | Tasa de Reingreso de pacientes hospitalizados  | Número total de pacientes que reingresan al servicio de hospitalización, en la misma institución, antes de 20 días por la misma causa en el periodo   | Número total de egresos vivos en el periodo   | 0               | 11                | 0                | 0              | 7                | 0               | 0               | 12                | 0                |
| GERENCIA DEL RIESGO           | Tasa de mortalidad por neumonía en grupos de alto riesgo                             | Número de muertes de pacientes con diagnostico de neumonía en menores de cinco años y mayores de 65 años  | Número total de pacientes afiliados menores de cinco años y mayores de 65 años                                    | 0               | 786               | 0                | 0              | 794              | 0               | 0               | 796               | 0                |
| GERENCIA DEL RIESGO           | Tasa de Mortalidad intrahospitalaria después de 48 horas                             | Número total de pacientes hospitalizados que fallecen después de 48 horas del ingreso.  | Número total de pacientes hospitalizados  | 0               | 11                | 0                | 0              | 7                | 0               | 1               | 12                | 0,08             |
| GERENCIA DEL RIESGO           | Tasa de infección intrahospitalaria  | Número de pacientes con infección nosocomial  | Número total de pacientes hospitalizados  | 0               | 11                | 0                | 0              | 7                | 0               | 0               | 12                | 0                |

| TIPO INDICADOR        | DESCRIPCION   | NUMERADOR  | DENOMINADOR                                      | NUMERADOR ABRIL | DENOMINADOR ABRIL | PORCENTAJE ABRIL | NUMERADOR MAYO | DENOMINADOR MAYO | PORCENTAJE MAYO | NUMERADOR JUNIO | DENOMINADOR JUNIO | PORCENTAJE JUNIO |
|-----------------------|---|--|--|-----------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
| IMPACTO               | razón de mortalidad materna   | Número de muertes de maternas por causas atribuibles al embarazo                               | Número de nacidos vivos                          | 0               | 0                 | #¡DIV/0!         | 0              | 0                | #¡DIV/0!        | 0               | 1                 | 0                |
| SATISFACCIÓN /LEALTAD | tasa de satisfacción global   | Número total de pacientes que se consideran satisfechos con los servicios recibidos por la IPS | Número total de pacientes encuestados por la IPS |                 |                   | #¡DIV/0!         |                |                  | #¡DIV/0!        |                 |                   | #¡DIV/0!         |
| SATISFACCIÓN /LEALTAD | proporción de quejas resueltas antes de 15 días                     | Número de quejas en las cuales se adoptan los correctivos requeridos antes de 15 días          | Número total de quejas recibidas                 | 3               | 4                 | 0,75             | 3              | 3                | 1               | 4               | 5                 | 0,8              |
| SATISFACCIÓN /LEALTAD | tasa de traslados desde la EAPB                                     | Número de afiliados que se trasladó a otras EAPB del mismo régimen, en el periodo              | Número total de afiliados en el periodo          | 0               | 0                 | #¡DIV/0!         | 0              | 0                | #¡DIV/0!        | 0               | 0                 | #¡DIV/0!         |
| SIN DATO              | Robo intra – institucional de niños                                 | NO APLICA  | NO APLICA  |                 |                   | 0 NA             |                |                  | 0 NA            |                 |                   | 0 NA             |
| SIN DATO              | Consumo intra - institucional de psicoactivos                       | NO APLICA  | NO APLICA  |                 |                   | 0 NA             |                |                  | 0 NA            |                 |                   | 0 NA             |
| SIN DATO              | Caídas desde su propia altura intra - institucional                 | NO APLICA  | NO APLICA  |                 |                   | 0 NA             |                |                  | 0 NA            |                 |                   | 0 NA             |
| SIN DATO              | Asalto sexual en la institución                                     | NO APLICA  | NO APLICA  |                 |                   | 0 NA             |                |                  | 0 NA            |                 |                   | 0 NA             |
| SIN DATO              | Pérdida de pertenencias de usuarios                                 | NO APLICA  | NO APLICA  |                 |                   | 0 NA             |                |                  | 0 NA            |                 |                   | 0 NA             |
| SIN DATO              | Usuarios detectados por suplantación                                | NO APLICA  | NO APLICA  |                 |                   | NA               |                |                  | NA              |                 |                   | NA               |
| SIN DATO              | Afiliados duplicados  | NO APLICA  | NO APLICA  |                 |                   | NA               |                |                  | NA              |                 |                   | NA               |
| SIN DATO              | Quejas por no prestación de servicios POS                           | NO APLICA  | NO APLICA  |                 |                   | NA               |                |                  | NA              |                 |                   | NA               |
| SIN DATO              | Quejas interpuestas por reconocimiento de copago o cuota moderadora | NO APLICA  | NO APLICA  |                 |                   | NA               |                |                  | NA              |                 |                   | NA               |

| TIPO INDICADOR | DESCRIPCION   | NUMERADOR  | DENOMINADOR  | ABRIL     |             |            | MAYO      |             |            | JUNIO     |             |            |    |
|----------------|---|--|--|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|----|
|                |   |  |  | NUMERADOR | DENOMINADOR | PORCENTAJE | NUMERADOR | DENOMINADOR | PORCENTAJE | NUMERADOR | DENOMINADOR | PORCENTAJE |    |
| SIN DATO       | Pacientes a los cuales se les reconoce servicio inicialmente rechazado                        | NO APLICA  | NO APLICA  |           | 0           | NA         | 1         |             | NA         |           | 0           | NA         |    |
| SIN DATO       | Devoluciones de liquidación de aportes por inadecuado diligenciamiento y liquidación          | Total numero de liquidaciones mensual  | Total Numero de liquidaciones erradas                            |           | 0           | NA         | 0         | 0           | NA         |           | 0           | 0          | NA |
| SIN DATO       | Pacientes insatisfechos por lo que consideran injustificadas barreras de acceso a la atención | NO APLICA  | NO APLICA  |           |             | NA         |           |             | NA         |           |             | NA         |    |
| SIN DATO       | Solicitud de traslado antes del período mínimo legal  | NO APLICA  | NO APLICA  |           |             | NA         |           |             | NA         |           |             | NA         |    |
| SIN DATO       | Pacientes con transmisión vertical de VIH   | NO APLICA  | NO APLICA  |           | 0           | NA         | 0         | 0           | NA         |           | 0           | 0          | NA |
| SIN DATO       | Tutelas por no prestación de servicios POS  | Número de tutelas falladas a favor del afiliado por no prestación de servicios | No se remitirá información sobre denominador para este indicador |           | 0           |            | 0         |             | NA         |           |             | NA         |    |
| SIN DATO       | Pacientes con transmisión vertical de VIH   | NO APLICA  | NO APLICA  |           | 0           | NA         | 0         | 0           | NA         |           | 0           | 0          | NA |
| SIN DATO       | Detección de Cáncer de Cérvix en estadios avanzados   | NO APLICA  | NO APLICA  |           | 0           | NA         | 0         | 0           | NA         |           | 0           | 0          | NA |
| HITO ADULTEZ   | Proporcion de adultos tamizados para cancer de colon y recto                                  | Numero de sangre oculta en heces realizadas en adultos de 50 a 75 años         | Numero total de adultos de 50-75 años                            |           |             | NA         |           |             | NA         |           |             | NA         |    |
| SIN DATO       | Complicaciones atribuibles a no disponibilidad de insumos o medicamentos                      | NO APLICA  | NO APLICA  |           |             | NA         |           |             | NA         |           |             | NA         |    |

| TIPO INDICADOR | DESCRIPCION  | NUMERADOR  | DENOMINADOR  | NUMERADOR ABRIL | DENOMINADOR ABRIL | PORCENTAJE ABRIL | NUMERADOR MAYO | DENOMINADOR MAYO | PORCENTAJE MAYO | NUMERADOR JUNIO | DENOMINADOR JUNIO | PORCENTAJE JUNIO |
|----------------|--|--|--|-----------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
| SIN DATO       | Demora en suministro de insumos o medicamentos por trámites administrativos            | NO APLICA  | NO APLICA  | 734             |                   | NA               | 580            |                  | NA              | 621             |                   | NA               |
| SIN DATO       | Reacciones por medicamentos vencidos   | NO APLICA  | NO APLICA  |                 |                   | NA               |                |                  | NA              |                 |                   | NA               |
| SIN DATO       | Tasa de infección intrahospitalaria (por cada 100 pacientes hospitalizados)            | Número de pacientes con infección nosocomial   | Número total de pacientes hospitalizados   | 0               | 11                | NA               | 0              | 7                | NA              | 0               | 12                | NA               |
| SIN DATO       | Razón de mortalidad materna( por cada 100.000 NV)                                      | Número de defunciones de maternas por causas atribuibles al embarazo, parto y puerperio.                                   | Número de nacido vivo en un año  | 0               | 2                 | 0                | 0              | 2                | 0               | 0               | 2                 | 0                |
| IMPACTO        | Tasa de mortalidad en menores de 5 años (por cada 100.000 atendidos menores de 5 años) | Número de defunciones en menores de cinco años   | Número de menores de cinco años  | 0               | 62                | 0                | 0              | 63               | 0               | 0               | 65                | 0                |
| IMPACTO        | Tasa de mortalidad perinatal   | numero de muertes fetales con 22 semanas completas o con 500gr o mas de peso y los 7 dias completos despues del nacimiento | Número total de nacidos vivos mas el numero total de muertes fetales 22 semanas completas de gestacion o con 500gr o mas de peso | 0               | 0                 | NA               | 0              | 0                | NA              | 0               | 1                 | NA               |
| IMPACTO        | Tasa de mortalidad infantil (por cada 1.000 NV)  | Número de defunciones en menores de un año   | Número de nacido vivos   | 0               | 0                 | NA               | 0              | 0                | NA              | 0               | 1                 | NA               |
| PROCESO        | Proporción de gestantes con asesoría, toma y resultado de Elisa para VIH               | Numero de gestantes con asesoría, toma y resultado de Elisa para VIH   | Numero total de gestantes  | 0               | 0                 | NA               |                |                  | NA              |                 |                   | NA               |
| PROCESO        | Proporción de gestantes con consejería de lactancia materna                            | Numero de gestantes con educación en lactancia materna   | Numero total de gestantes  | 0               | 0                 | NA               | 0              | 0                | NA              | 1               | 1                 | NA               |
| PROCESO        | Proporción de gestantes con suministro de micronutrientes                              | Numero de gestantes con suministro de micronutrientes  | Numero total de gestantes  | 0               | 0                 | NA               | 3              | 3                | NA              | 0               | 0                 | NA               |

| TIPO INDICADOR        | DESCRIPCION   | NUMERADOR  | DENOMINADOR  | NUMERADOR ABRIL | DENOMINADOR ABRIL | PORCENTAJE ABRIL | NUMERADOR MAYO | DENOMINADOR MAYO | PORCENTAJE MAYO | NUMERADOR JUNIO | DENOMINADOR JUNIO | PORCENTAJE JUNIO |
|-----------------------|---|--|--|-----------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
| PROCESO               | Proporción de gestantes con tamizaje para Hepatitis B   | Numero de gestantes con prueba para diagnostico de Hepatitis B           | Numero total de gestantes  | 0               | 0                 | NA               | 0              | 0                | NA              | 0               | 0                 | NA               |
| PROCESO               | Proporción de gestantes con tamizaje para sífilis que recibieron tratamiento                            | Numero de gestantes con sífilis diagnosticada que recibieron tratamiento | Numero total de gestantes con diagnostico de sífilis gestacional | 0               | 0                 | NA               | 0              | 0                | NA              | 0               | 0                 | NA               |
| PROCESO               | Proporción de gestantes con tamizaje para VIH   | Numero total de gestantes con prueba de VIH                              | Numero total de gestantes  | 0               | 0                 | NA               | 0              | 0                | NA              | 0               | 0                 | NA               |
| PROCESO               | Cobertura de gestantes con asistencia a curso de preparacion de la maternidad y paternidad (7 sesiones) | NO APLICA  | NO APLICA  |                 | 1                 | NA               | 0              | 0                | NA              | 1               | 1                 | NA               |
| PROCESO               | Razon de prevalencia de sífilis gestacional   | Número de casos de sífilis gestacional notificados en el período         | Nacidos vivos (DANE) por 1000                                    | 0               | 0                 | #¡DIV/0!         | 0              | 0                | #¡DIV/0!        | 0               | 0                 | #¡DIV/0!         |
| SIN DATO              | Proporción de mujeres que requieren toma de colposcopia y cumplen el estándar de oportunidad            | Numero de mujeres con colposcopia realizada antes de 30 días             | Numero total de mujeres que requieren toma de colposcopia        | 0               | 0                 | NA               | 0              | 0                | NA              | 0               | 0                 | NA               |
| SIN DATO              | Razón de condones entregados a personas con ITS   | Numero total de pacientes diagnosticados con ITS                         | Numero de pacientes con ITS a quienes se les entrego condones    | 0               | 0                 | NA               | 0              | 0                | NA              | 0               | 0                 | NA               |
| HITO PRIMERA INFANCIA | Porcentaje de recién nacidos con Sífilis Congénita que recibieron tratamiento                           | Numero de RN con sífilis en tratamiento                                  | numero total de RN diagnosticados con sífilis                    | 0               | 0                 | NA               | 0              | 0                | NA              | 0               | 0                 | NA               |
| HITO PRIMERA INFANCIA | Porcentaje de recién nacidos con tamizaje para Hipotiroidismo   | Numero total de RN con prueba de TSH                                     | Numero total de recién nacidos                                   | 0               | 0                 | NA               | 0              | 0                | NA              | 2               | 2                 | NA               |

| TIPO INDICADOR        | DESCRIPCION   | NUMERADOR  | DENOMINADOR  | NUMERADOR ABRIL | DENOMINADOR ABRIL | PORCENTAJE ABRIL | NUMERADOR MAYO | DENOMINADOR MAYO | PORCENTAJE MAYO | NUMERADOR JUNIO | DENOMINADOR JUNIO | PORCENTAJE JUNIO |
|-----------------------|---|--|--|-----------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
| IMPACTO               | tasa de incidencia de hipotiroidismo congénito                                | Numero de casos nuevos de hipotiroidismo congénito                           | Numero de nacidos vivos  | 0               | 0                 | NA               | 0              | 0                | NA              | 0               | 1                 | NA               |
| HITO ADULTEZ          | Proporcion de mujeres tamizadas para cancer de cuello uterino                 | Numero total de citologías y muestras de VPH tomadas en poblacion objeto     | Numero total de mujeres de 25 a 69 años. (TOTAL 400 MUJERES OBJETO)                      |                 | 0                 | NA               |                | 0                | NA              |                 | 1                 | NA               |
| HITO PRIMERA INFANCIA | Porcentaje de niños de 0 a 5 años con consulta para crecimiento y desarrollo  | Numero de niños menores de 5 años con valoración de crecimiento y desarrollo | Numero total de niños menores de 5 años objeto de consulta de crecimiento y desarrollo   | 0               |                   | NA               | 0              |                  | NA              | 4               |                   | NA               |
| HITO INFANCIA         | Porcentaje de niños de 6 a 11 años con consulta para crecimiento y desarrollo | Numero de niños de 6 a 11 años con valoración de crecimiento y desarrollo    | Numero total de niños de 6 a 11 años años objeto de consulta de crecimiento y desarrollo | 0               |                   | NA               | 0              |                  | NA              | 0               |                   | NA               |
| HITO INFANCIA         | porcentaje de niños y niñas de 0 a 11 años con adecuado estado nutricional    | Numero de niños en consulta con adecuada valoracion nutricional              | Numero total de niños y niñas de 0 a 11 años   |                 |                   | NA               |                |                  | NA              |                 |                   | NA               |
| SIN DATO              | Porcentaje de mujeres con reporte de malignidad en la biopsia de seno         | Numero de biopsias de seno con reporte de malignidad                         | Numero total de biopsias de seno realizadas  | 0               | 0                 | NA               | 0              | 0                | NA              | 0               | 0                 | NA               |
| HITO ADULTEZ          | Proporcion de mujeres tamizadas para cancer de mama                           | Numero total de mamografías realizadas a mujeres mayores de 50 años.         | numero total de mujeres mayores de 50 años (TOYAL MUJERES OBJETO 370)                    | 0               |                   | NA               | 5              |                  | NA              | 6               |                   | NA               |

| TIPO INDICADOR    | DESCRIPCION   | NUMERADOR   | DENOMINADOR  | NUMERADOR ABRIL | DENOMINADOR ABRIL | PORCENTAJE ABRIL | NUMERADOR MAYO | DENOMINADOR MAYO | PORCENTAJE MAYO | NUMERADOR JUNIO | DENOMINADOR JUNIO | PORCENTAJE JUNIO |
|-------------------|---|---|--|-----------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
| HITO ADOLESCENCIA | Porcentaje de niñas con segunda dosis de VPH  | Numero de niñas con aplicación de segunda dosis de VPH                              | Numero total de niñas objeto de aplicación de segunda dosis de VPH.                                | 0               |                   | #¡DIV/0!         | 0              |                  | #¡DIV/0!        | 1               |                   | #¡DIV/0!         |
| HITO ADULTEZ      | Porcentaje de mujeres de 10 a 49 años con verificación de antecedente vacunal de Toxoide tetánico - diftérico | Numero de mujeres de 10-49 años con verificación de antecedente vacunal de TD       | Numero total de mujeres de 10-49 años.   | 1               |                   | #¡DIV/0!         | 15             |                  | #¡DIV/0!        | 39              |                   | 57,00            |
| HITO ADULTEZ      | Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con consulta de planificación familiar                                  | Numero de mujeres de 15-49 años con consulta de planificación familiar              | Numero total de mujeres de 15-49 años, afiliadas a la institución (TOTAL 329 MUJERES OBJETO 2020). | 13              |                   | #¡DIV/0!         | 10             |                  | #¡DIV/0!        | 9               |                   | #¡DIV/0!         |
| HITO ADULTEZ      | Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con suministro de método de planificación familiar                      | Numero de mujeres de 15-49 años con suministro de método de planificación familiar. | Numero total de mujeres de 15-49 años en planificación familiar. (TOTAL 329 MUJERES OBJETO 2020)   | 13              |                   | #¡DIV/0!         | 10             |                  | #¡DIV/0!        | 9               |                   | #¡DIV/0!         |
| HITO ADOLESCENCIA | Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años con al menos una consulta para la detección de alteraciones        | 22  | 205  | #¡DIV/0!        |                   |                  | #¡DIV/0!       |                  |                 | #¡DIV/0!        |                   |                  |
| HITO JUVENTUD     | Porcentaje de jovenes de 18 a 28 años con al menos una consulta para la detección de alteraciones             | 0   | 238  | #¡DIV/0!        |                   |                  | #¡DIV/0!       |                  |                 | #¡DIV/0!        |                   |                  |

| TIPO INDICADOR        | DESCRIPCION  | NUMERADOR   | DENOMINADOR   | NUMERADOR ABRIL | DENOMINADOR ABRIL | PORCENTAJE ABRIL | NUMERADOR MAYO | DENOMINADOR MAYO | PORCENTAJE MAYO | NUMERADOR JUNIO | DENOMINADOR JUNIO | PORCENTAJE JUNIO |
|-----------------------|--|---|---|-----------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
| HITO JUVENTUD         | Porcentaje de jovenes con metodo de planificacion familiar   |   |   | #¡DIV/0!        |                   |                  | #¡DIV/0!       |                  |                 | #¡DIV/0!        |                   |                  |
| HITO JUVENTUD         | Porcentaje de jovenes con toma de hemoglobina hematocrito según rango de edad  | 10  | 11  | 0               | 0                 | 11               | 0              | 0                | 11              | 0               | 0                 | 11               |
| HITO PRIMERA INFANCIA | Porcentaje de personas mayores de 2 años con control de placa bacteriana   | Numero de personas mayores de 2 años con control de placa bacteriana            | Numero total de personas mayores de 2 años          |                 |                   | #¡DIV/0!         |                |                  | #¡DIV/0!        |                 |                   | #¡DIV/0!         |
| HITO ADULTEZ          | Porcentaje de adultos de 29-59 años con al menos una consulta anual para deteccion temprana de alteraciones de salud     | Numero de adultos de 29-59 años con al menos una consulta al año                | Numero total de personas adultas de 29-59 años      | 0               | 70                | 0                | 0              | 70               | 0               | 0               | 70                | 0                |
| HITO VEJEZ            | Porcentaje de adultos de 60 años y mas, con al menos una consulta anual para deteccion temprana de alteraciones de salud | Numero de adultos mayores de 60 años con al menos una consulta al año           | Numero total de personas adultas mayores de 60 años | 0               | 35                | 0                | 0              | 35               | 0               | 0               | 35                | 0                |
|                       | Porcentaje de personas mayores de 40 años con al menos una consulta al año por oftalmología u optometria                 | Numero de personas mayores de 40 años con consulta de oftalmología u optometria | Numero total de personas mayores de 40 años.        | 0               | 150               | 0                | 1              | 150              | 0,006666667     | 10              | 150               | 0,066666667      |

| TIPO INDICADOR        | DESCRIPCION  | NUMERADOR   | DENOMINADOR                                    | NUMERADOR ABRIL | DENOMINADOR ABRIL | PORCENTAJE ABRIL | NUMERADOR MAYO | DENOMINADOR MAYO | PORCENTAJE MAYO | NUMERADOR JUNIO | DENOMINADOR JUNIO | PORCENTAJE JUNIO |
|-----------------------|--|---|--|-----------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
| HITO INFANCIA         | Porcentaje de niños de 1 a 17 años con tamizaje de agudeza visual  | Numero de personas de 1 a 17 años con tamizaje de agudeza visual                                | Numero total de niños de 1 a 17 años.          | 0               | 36                | 0                | 0              | 36               | 0               | 0               | 36                | 0                |
| PEROCESO              | Porcentaje de gestantes con consulta de control prenatal de primera vez antes de la semana 10 de gestación | Numero de gestantes con consulta de primera vez antes de las 12 semanas de gestación.           | Numero total de gestantes                      | 0               | 0                 | #¡DIV/0!         | 0              | 0                | #¡DIV/0!        | 0               | 0                 | #¡DIV/0!         |
| PROCESO               | proporcion de gestantes con el total de paraclínicos requeridos según edad gestacional                     | Número de gestantes con el total de las exámenes paraclínicos requeridos según edad gestacional | Número de gestantes por edad gestacional       | 0               | 0                 | #¡DIV/0!         | 0              | 0                | #¡DIV/0!        | 0               | 0                 | #¡DIV/0!         |
| HITO PRIMERA INFANCIA | Porcentaje de niños y niñas recién nacidos con esquema completo de vacunación                              | Numero de niños (a) recién nacidos con aplicación de BCG y Hepatitis B                          | Numero total de recién nacidos                 | 0               |                   | #¡DIV/0!         | 0              |                  | #¡DIV/0!        | 2               |                   | #¡DIV/0!         |
| HITO PRIMERA INFANCIA | Porcentaje de niños y niñas de 2 meses con esquema completo de vacunación                                  | Numero de niños (as) con primera dosis de pentavalente  | Numero total de niños (as) con 2 meses de edad | 0               |                   | #¡DIV/0!         | 0              |                  | #¡DIV/0!        | 0               |                   | #¡DIV/0!         |
| HITO PRIMERA INFANCIA | Porcentaje de niños y niñas de 4 meses con esquema completo de vacunación                                  | Numero de niños (as) con segunda dosis de pentavalente  | Numero total de niños (as) con 4 meses de edad | 1               |                   | #¡DIV/0!         | 0              |                  | #¡DIV/0!        | 0               |                   | #¡DIV/0!         |

| TIPO INDICADOR        | DESCRIPCION  | NUMERADOR  | DENOMINADOR                                    | NUMERADOR ABRIL | DENOMINADOR ABRIL | PORCENTAJE ABRIL | NUMERADOR MAYO | DENOMINADOR MAYO | PORCENTAJE MAYO | NUMERADOR JUNIO | DENOMINADOR JUNIO | PORCENTAJE JUNIO |
|-----------------------|--|--|--|-----------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
| HITO PRIMERA INFANCIA | Porcentaje de niños y niñas de 6 meses con esquema completo de vacunación  | Numero de niños (as) con tercera dosis de pentavalente                           | Numero total de niños (as) con 6 meses de edad | 1               |                   | #¡DIV/0!         | 0              |                  | #¡DIV/0!        | 1               |                   | #¡DIV/0!         |
| HITO PRIMERA INFANCIA | Porcentaje de niños y niñas de 7 meses con esquema completo de vacunación  | Numero de niños (as) con primera dosis de influenza                              | Numero total de niños (as) con 7 meses de edad | 0               |                   | #¡DIV/0!         | 4              |                  | #¡DIV/0!        | 4               |                   | #¡DIV/0!         |
| HITO PRIMERA INFANCIA | Porcentaje de niños y niñas de 12 meses con esquema completo de vacunación | Numero de niños (a) menores de 1 año con aplicación de Triple viral              | Numero total de niños(as) de 1 año de edad     | 1               |                   | #¡DIV/0!         | 0              |                  | #¡DIV/0!        | 1               |                   | #¡DIV/0!         |
| HITO PRIMERA INFANCIA | Porcentaje de niños y niñas de 18 meses con esquema completo de vacunación | Numero de niños (as) menores de 18 meses con aplicación de Fiebre amarilla       | Numero total de niños(a) de 18 meses de edad   | 0               |                   | #¡DIV/0!         | 2              |                  | #¡DIV/0!        | 0               |                   | #¡DIV/0!         |
| HITO PRIMERA INFANCIA | Porcentaje de niños y niñas de 5 años con esquema completo de vacunación   | Numero de niños (as) de 5 años con aplicación de segundo refuerzo de DPT y Polio | Numero total de niños (a) de 5 años            | 0               |                   | #¡DIV/0!         | 0              |                  | #¡DIV/0!        | 1               |                   | #¡DIV/0!         |
| IMPACTO               | Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer                         | Nacidos vivos con bajo peso al nacer (menos de 2500 gr)                          | Total de nacidos vivos                         | 0               | 0                 | #¡DIV/0!         | 0              | 0                | #¡DIV/0!        | 0               | 0                 | #¡DIV/0!         |

| TIPO INDICADOR | DESCRIPCION  | NUMERADOR   | DENOMINADOR   | NUMERADOR ABRIL | DENOMINADOR ABRIL | PORCENTAJE ABRIL | NUMERADOR MAYO | DENOMINADOR MAYO | PORCENTAJE MAYO | NUMERADOR JUNIO | DENOMINADOR JUNIO | PORCENTAJE JUNIO |
|----------------|--|---|---|-----------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
| SISPRO         | Prevalencia de Diabetes Mellitus en personas de 18-69 años     | Numero de afiliados de 18 a 69 años diagnosticados con diabetes mellitus            | Numero total de afiliados de 18 a 69 años ( TOTAL 1714 AFILIADOS) | 6               |                   | #¡DIV/0!         | 12             |                  | #¡DIV/0!        | 8               |                   | #¡DIV/0!         |
| SISPRO         | Prevalencia de Hipertension Arterial en personas de 18-69 años | Numero de afiliados de 18 a 69 años diagnosticados con hipertension arterial        | Numero total de afiliados de 18 a 69 años ( TOTAL 1714 AFILIADOS) | 11              |                   | #¡DIV/0!         | 9              |                  | #¡DIV/0!        | 4               |                   | #¡DIV/0!         |
| SISPRO         | Prevalencia registrada de VIH-SIDA                             | Numero total de afiliados con VIH-SIDA diagnosticados                               | Numero total de la poblacion afiliada                             | 3               |                   | #¡DIV/0!         | 3              |                  | #¡DIV/0!        | 3               |                   | #¡DIV/0!         |
| SISPRO         | Prevalencia registrada de VIH-SIDA en personas de 15 a 49 años | Numero de afiliados de 15 a 49 años diagnosticados con VIH-SIDA                     | Numero total de afiliados de 15 a 49 años.                        | 0               |                   | #¡DIV/0!         | 0              |                  | #¡DIV/0!        | 0               |                   | #¡DIV/0!         |
| IMPACTO        | Tasa de incidencia de meningitis por haemophilus influenza     | Numero de casos nuevos de meningitis por haemophilus influenza en menores de 5 años | Numero total de niños menores de 5 años.                          | 0               | 62                | 0                | 0              | 63               | 0               | 0               | 65                | 0                |
| IMPACTO        | Tasa de incidencia de sifilis congenita                        | Numero total de recién nacidos con sifilis congenita                                | Total de Recien nacidos   | 0               | 0                 | #¡DIV/0!         | 0              | 0                | #¡DIV/0!        | 0               | 1                 | 0                |

| TIPO INDICADOR | DESCRIPCION   | NUMERADOR   | DENOMINADOR  | NUMERADOR ABRIL | DENOMINADOR ABRIL | PORCENTAJE ABRIL | NUMERADOR MAYO | DENOMINADOR MAYO | PORCENTAJE MAYO | NUMERADOR JUNIO | DENOMINADOR JUNIO | PORCENTAJE JUNIO |
|----------------|---|---|--|-----------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
| SISPRO         | Tasa de incidencia de Tetanos Neonatal  | Numero total de recién nacidos con tetanos neonatal             | Total de Recien nacidos                                  | 0               | 0                 | #¡DIV/0!         | 0              | 0                | #¡DIV/0!        | 0               | 1                 | 0                |
| IMPACTO        | razon de morbilidad materna extrema (MME)   | Número de casos de MME  | Número de nacidos vivos dentro del mismo periodo X 1.000 | 0               | 0                 | #¡DIV/0!         | 0              | 0                | #¡DIV/0!        | 0               | 1                 | 0                |
| PROCESO        | Proporcion de IVE solicitadas antes de la semana 15 de gestacion del total de solicitudes | Numero de IVE solicitadas antes de la semana 15 de gestacion    | Total de IVE solicitadas                                 | 0               | 0                 | #¡DIV/0!         | 0              | 0                | #¡DIV/0!        | 0               | 0                 | #¡DIV/0!         |
| HITO ADULTEZ   | Proporcion de hombres adultos de 50-75 años tamizados para cancer de prostata             | Numero total de PSA realizadas a hombre de 50-75 años           | Poblacion total de hombres de 50 a 75 años               |                 |                   | #¡DIV/0!         |                |                  | #¡DIV/0!        |                 |                   | #¡DIV/0!         |
| HITO ADULTEZ   | Proporcion de adultos tamizados para alteraciones en salud mental                         | 0   | numero total de adultos                                  | 0               |                   | #¡DIV/0!         | 0              |                  | #¡DIV/0!        | 0               |                   | #¡DIV/0!         |
| HITO ADULTEZ   | Porcentaje de adultos de 29 años en adelante con adecuado estado nutricional              | Numero de adultos mayores de 29 años con valoracion nutricional | Numero total de adultos mayores de 29 años               | 1               | 162               | 0,00617284       | 1              | 162              | 0,00617284      | 0               | 162               | 0                |

| TIPO INDICADOR      | DESCRIPCION  | NUMERADOR  | DENOMINADOR   | NUMERADOR ABRIL | DENOMINADOR ABRIL | PORCENTAJE ABRIL | NUMERADOR MAYO | DENOMINADOR MAYO | PORCENTAJE MAYO | NUMERADOR JUNIO | DENOMINADOR JUNIO | PORCENTAJE JUNIO |
|---------------------|--|--|---|-----------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
| GERENCIA DEL RIESGO | Porcentaje de captación de hipertensión en personas de 18-69 años  | Numero de pacientes entre 18-69 años con diagnostico de HTA reportado  | Casos esperados con HTA en poblacion de 18-69 años (17 EN EL AÑO)   | 11              |                   | #¡DIV/0!         | 9              |                  | #¡DIV/0!        | 4               |                   | #¡DIV/0!         |
| GERENCIA DEL RIESGO | Porcentaje de captación de diabetes de 18-69 años                  | Numero de pacientes entre 18-69 años con diagnostico de Diabetes Mellitus reportado  | Casos esperados con Diabetes Mellitus en poblacion de 18-69 años (TOTAL 4)  | 33              |                   | #¡DIV/0!         | 25             |                  | #¡DIV/0!        | 27              |                   | #¡DIV/0!         |
| GERENCIA DEL RIESGO | Porcentaje de hipertensos controlados menores de 60 años           | numero de pacientes con diagnostico de hipertension arterial menores de 60 años con cifras tensionales por debajo de 140/90 mmhg en el ultimo semestre | numero total de pacientes con diagnostico de hipertension arterial reportados menores de 60 años (TOTAL 148 USUARIOS) | 8               |                   | #¡DIV/0!         | 11             |                  | #¡DIV/0!        | 7               |                   | #¡DIV/0!         |
| GERENCIA DEL RIESGO | Porcentaje de pacientes hipertensos controlados mayores de 60 años | numero de pacientes con diagnostico de hipertension arterial mayores de 60 años con cifras tensionales por debajo de 140/90 mmhg en el ultimo semestre | numero total de pacientes con diagnostico de hipertension arterial reportados mayores de 60 años (454 USUARIOS TOTAL) | 34              |                   | #¡DIV/0!         | 28             |                  | #¡DIV/0!        | 25              |                   | #¡DIV/0!         |
| GERENCIA DEL RIESGO | Proporcion de pacientes diabeticos controlados                     | Numero de pacientes con diagnostico de diabetes mellitus con hemoglobina glicosilada menor a 7% en los ultimos 6 meses                                 | Numero total de pacientes con diagnostico de diabetes mellitus reportados   |                 |                   | #¡DIV/0!         |                |                  | #¡DIV/0!        |                 |                   | #¡DIV/0!         |
| EFFECTIVIDAD        | Porcentaje de pacientes con pérdida de función renal               | Número de casos nuevos de Enfermedad Renal Crónica estadio 5 en relacion con los pacientes reportados en cortes pasados                                | Total de la población afiliada (TOTAL 2700 USUARIOS)  | 0               | 2657              | #¡DIV/0!         | 0              | 2660             | #¡DIV/0!        | 0               | 2662              | #¡DIV/0!         |

| TIPO INDICADOR | DESCRIPCION   | NUMERADOR   | DENOMINADOR     | NUMERADOR ABRIL | DENOMINADOR ABRIL | PORCENTAJE ABRIL | NUMERADOR MAYO | DENOMINADOR MAYO | PORCENTAJE MAYO | NUMERADOR JUNIO | DENOMINADOR JUNIO | PORCENTAJE JUNIO |
|----------------|---|---|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
| RESULTADO      | Proporción de personas atendidas en los servicios de salud con diagnóstico de caries dental                       | Personas atendidas en los servicios de salud con diagnóstico de caries dental                       | Total poblacion |                 | 2657              | #¡DIV/0!         |                | 2660             | #¡DIV/0!        |                 | 2662              | #¡DIV/0!         |
|                | Proporción de personas atendidas en los servicios de salud con diagnóstico de gingivitis y enfermedad periodontal | Personas atendidas en los servicios de salud con diagnóstico de gingivitis y enfermedad periodontal | Total poblacion |                 | 2657              | #¡DIV/0!         |                | 2660             | #¡DIV/0!        |                 | 2662              | #¡DIV/0!         |
|                | Proporción de personas atendidas en los servicios de salud con diagnóstico de fluorosis                           | Personas atendidas en los servicios de salud con diagnóstico de fluorosis                           | Total poblacion |                 | 2657              | #¡DIV/0!         |                | 2660             | #¡DIV/0!        |                 | 2662              | #¡DIV/0!         |
|                | Proporción de personas atendidas en los servicios de salud con índice COP igual a 0                               | Personas atendidas en los servicios de salud con índice COP igual a 0                               | Total poblacion | 0               | 2657              | #¡DIV/0!         | 0              | 2660             | #¡DIV/0!        | 0               | 2662              | #¡DIV/0!         |
|                | Proporción de personas mayores de 18 años, con pérdida dental por enfermedad bucodental prevenible                | Personas mayores de 18 años, con pérdida dental por enfermedad bucodental prevenible                | Total poblacion | 0               | 2657              | #¡DIV/0!         | 0              | 2660             | #¡DIV/0!        | 0               | 2662              | #¡DIV/0!         |
|                | Cobertura de personas con valoración de la salud bucal de acuerdo al esquema definido                             | NO APLICA   | NO APLICA       |                 |                   | NA               |                |                  | #¡DIV/0!        |                 |                   | #¡DIV/0!         |

| TIPO INDICADOR | DESCRIPCION   | NUMERADOR  | DENOMINADOR     | NUMERADOR ABRIL | DENOMINADOR ABRIL | PORCENTAJE ABRIL | NUMERADOR MAYO | DENOMINADOR MAYO | PORCENTAJE MAYO | NUMERADOR JUNIO | DENOMINADOR JUNIO | PORCENTAJE JUNIO |
|----------------|---|--|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
| PROCESO        | Cobertura de aplicación semestral de flúor (barniz)   | NO APLICA  | NO APLICA       |                 |                   | NA               |                |                  | #¡DIV/0!        |                 |                   | #¡DIV/0!         |
|                | Cobertura de control de placa bacteriana  | NO APLICA  | NO APLICA       |                 |                   | NA               |                |                  | #¡DIV/0!        |                 |                   | #¡DIV/0!         |
|                | Proporción de personas a quienes se realiza detartraje supragingival  | Personas a quienes se realiza detartraje supragingival | Total poblacion |                 | 2657              | #¡DIV/0!         |                | 2660             | #¡DIV/0!        |                 | 2662              | #¡DIV/0!         |
|                | Proporción de personas a quienes se aplica sellantes de fotocurado  | Personas a quienes se aplica sellantes de fotocurado   | Total poblacion |                 | 2657              | #¡DIV/0!         |                | 2660             | #¡DIV/0!        |                 | 2662              | #¡DIV/0!         |
|                | Proporción de gestantes con valoración de la salud bucal  | Gestantes valoradas                                    | Total gestantes |                 |                   | #¡DIV/0!         |                |                  | #¡DIV/0!        |                 |                   | #¡DIV/0!         |
|                | Porcentaje de niños y niñas de 0 meses a 5 años que asisten por lo menos a dos valoraciones de salud bucal al año | NO APLICA  | NO APLICA       |                 |                   | 0 NA             |                | 3                | 0,6             |                 | 1                 | 0,17             |

| TIPO INDICADOR | DESCRIPCION  | NUMERADOR | DENOMINADOR | NUMERADOR ABRIL | DENOMINADOR ABRIL | PORCENTAJE ABRIL | NUMERADOR MAYO | DENOMINADOR MAYO | PORCENTAJE MAYO | NUMERADOR JUNIO | DENOMINADOR JUNIO | PORCENTAJE JUNIO |
|----------------|--|-----------|-------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
| HITOS          | Porcentaje de niños y niñas de 6 a 11 años que asisten por lo menos a dos valoraciones de salud bucal al año | NO APLICA | NO APLICA   |                 |                   | NA               |                |                  | #¡DIV/0!        |                 |                   | #¡DIV/0!         |
|                | Porcentaje de adolescentes que asisten por lo menos a dos valoraciones de salud bucal al año                 | NO APLICA | NO APLICA   |                 |                   | NA               |                |                  | #¡DIV/0!        |                 |                   | #¡DIV/0!         |
|                | Porcentaje de jóvenes que reciben al menos una valoración anual en salud bucal                               | NO APLICA | NO APLICA   |                 |                   | NA               |                |                  | #¡DIV/0!        |                 |                   | #¡DIV/0!         |
|                | Porcentaje de adultos que reciben al menos una valoración anual en salud bucal                               |           |             |                 |                   | NA               |                |                  | #¡DIV/0!        |                 |                   | #¡DIV/0!         |
|                | Porcentaje de adultos mayores que reciben al menos una valoración en salud bucal anual                       | NO APLICA | NO APLICA   |                 |                   | NA               |                |                  | #¡DIV/0!        |                 |                   | #¡DIV/0!         |